## 日常でご使用いただけるBCP対策



# TATORITATION

### 《5つの特長》

- ●ノイズキャンセラーにより超音波系機器などへのノイズ障害を 最小限に抑えます。
- ●UPS(無停電電源装置)内蔵だから精密機器への給電も安心。
- ●2,000Wの大容量出力。
- ●設置は置くだけ、電源を入れるだけでカンタン操作。
- ●多様な充電方式。



リン酸鉄リチウムイオン電池



紹介動画

# ★ BCPの仕組み

ソーラーパネル


・節電時 ・非常時

非常時に長時間 電気が必要な場合は、 太陽光・発電機・車 などから充電⇒給電可能



非常時





充電しながら給電できる だから「いざ」の時に 安心



# ★電気代を大幅削減

**M-battery** 

太陽光や夜間電力を活用し

# 電気代削減

のお手伝いをします!

太陽光や安い電力で貯めた 電気を、日常で活用頂くとで 電気代削減のお手伝いを致します。



### 診療所

#### 《システム・ネットワーク系》

●サーバー	×1台	350W
●UPS(無停電電源装置)	×1台	30W
●パソコン	×3台	60W
●ネットワーク機器	×1台	<b>50W</b>
●通信機器	×1台	<b>50W</b>
	合計	540W

## 約7時間半以上 使用可能

#### 《機器類》

●診察用ライト(LED)	×1台	2W
●超音波診断装置	×1台	180W
●冷凍庫	×1台	150W
●冷蔵庫	×1台	<b>75W</b>
●通信機器	×1台	50W
	合計	457W

## 約9時間以上 使用可能

《システム・ネットワーク系》 **540W** 



《機器類》 457W



997W

約4時間以上 使用可能



#### 薬局

## 《システム・ネットワーク系》

●サーバー	×1台	250W
●UPS(無停電電源装置)	×1台	30W
●パソコン	×2台	40W
●インクジェットプリンター	×1台	15W
●レーザープリンター	×1台	440W
●ネットワーク機器	×1台	50W
●通信機器	×1台	50W

合計 875W

約4時間半以上 使用可能

## 《機器類》

●手元照明	×2台	65W
●冷蔵庫	×1台	75W
	八計	140W

● 分包機 ×1台 1,350W 合計 1,490W

## 140Wで 約29時間以上 使用可能

※分包機を常時使用した場合、約2時間半以上となります。

L BLUETTI

《システム・ネットワーク系》 **875W** 



《機器類》 140W



約4時間以上 』。使用可能

※分包機を常時使用した場合、 2,365Wで約1時間半以上となります。

※上記は一例です。ご使用環境や使用機器により対応時間が異なります。



主な仕様	
容量	5,120Wh
定格出力	2,000W (サージ 4,800W)
重量	約76kg
寸 法	D500×W300×H760mm
入力	AC:最大600W DC:最大1,200W
出力	各種出力ポート





■BMS搭載 安全を確保しながら状態を監視・制御



#### KYORITSU

TEL: 03-3268-7841

新未来を協創するイノベーションカンパニー 協立機電工業株式会社





エアーストレッチャー 株式会社

〒380-0802 長野県長野市上松4丁目1番1号 1F TEL: 026-259-3400 FAX: 026-259-3385 営業拠点: 長野、関東、東海、関西